



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ

**Судово-психіатрична експертиза осіб з вродженим
(олігофренія) та старечим недоумством.
Симуляція психічних розладів та захворювань.**



ПЛАН

- 1. Поняття олігофренії, її причини, ступені і клінічні ознаки олігофренії.**
- 2. Судово-психіатрична оцінка різних ступенів олігофренії.**
- 3. Судово-психіатрична оцінка старечого недоумства, види, причини і клінічні ознаки.**
- 4. Поняття, форми і способи симуляції.**





ІНТЕЛЕКТ - це сума знань, умінь, навичок, вміння набувати нові знання і використовувати їх на практиці, особливо в новій, незвичній ситуації



Порушення інтелекту

інфантилізм

олігофренія

деменція

дебільність

імбецильність

Ідіотія

Тотальна

Парціональна

Псевдодеменція:
пуерилізм,
синдром
здичавіння,
Ганзеровський
синдром

Інфантилізм – це універсальне чи часткове відставання від вікового рівня фізичного і інтелектуального розвитку.

Олігофренія (малоумство) – більш важкий недорозвиток інтелекту внаслідок причин, які діяли внутрішньоутробно або в ранньому дитинстві (до 3 років).

Деменція – це набуте недоумство, розпад колишнього інтелекту внаслідок психічних захворювань.



ОСНОВНІ ОЗНАКИ РОЗУМОВОЇ ВІДСТАЛОСТІ

стійкість патологічного стану з інтелектуальним недорозвиненням

стабільність патологічного стану з інтелектуальним недорозвиненням

тотальність загального психічного недорозвинення



ПРИЧИНИ ОЛІГОФРЕНІЇ



спадкові, у тому числі пов'язані з ушкодженням генеративних клітин



внутрішньоутробні, що діють на зародок і плід



перинатальні та перших 3-х років позаутробного життя



Клінічні форми олігофренії (олігофренії, обумовлені спадковими факторами):

справжня мікроцефалія;

дізостотичні форми — синдром Крузона, синдром Аперта й ін.;

ксеродермічні форми (синдром Рада);

ензимопатичні форми, обумовлені порушеннями білкового, вуглеводного, ліпідного й іншого видів обміну ;

хвороба Лоуренса-муна-барде-бидля й інші спадкові захворювання; олігофренії, зумовлені хромосомними абераціями — хвороба Дауна й ін.;

олігофренії, викликані мутагенною поразкою генеративних клітин батьків (іонізуюча, хімічні агенти тощо).



Клінічні форми олігофренії (викликані внутрішньоутробним ураженням):

вірусними інфекціями, наприклад краснухою вагітних (рубеолярна ембріопатія);

уродженим сифілісом, токсоплазмозом, лістеріозом і іншими інфекціями;

гормональними порушеннями й іншими ендогенними й екзогенними токсичними факторами



Клінічні форми олігофренії (обумовлені шкідливими факторами перинатального періоду і перших 3-х років життя):



обумовлені імунологічною несумісністю крові матері і плоду, наприклад конфліктом по резус-фактору;



викликані асфіксією плоду і немовляти, а також родовою травмою;




викликані перенесеними в ранньому дитинстві інфекціями і черепно-мозковими травмами;



атипові олігофренії, обумовлені уродженою гідроцефалією або краніостенозом, що сполучаться з дитячим церебральним паралічем, переважним недорозвиненням окремих систем головного мозку, важкими порушеннями сенсорних функцій тощо



3 ступеня олігофренії:



дебільність
дебильность
debility



імбецильність
имбецильность
imbecility



ідіотія
идиотия
idiocy

При **дебільності** розвиток мислення дитини зупиняється на рівні наочно-дійового і образного. Абстрактні поняття їм недоступні.

При **імбецильності** діти не можуть отримати знань, не пов'язаних з самообслуговуванням, але вони можуть обслужити себе.

При **ідіотії** розумовий недорозвиток сягає найважчого ступеню і такі діти не можуть обслуговувати себе.



Деменція – це синдром, що виникає при ураженні головного мозку і характеризується порушеннями в



сприйняття

увага

ГНОЗИС

пам'ять

інтелект

мова

пракис





Стадії розвитку деменції мозку

Проявами **легкого ступеня** стануть незначні порушення в інтелектуальній сфері (забудькуватість, порушення орієнтації в часі). Хворий може виконувати нескладні побутові справи і повністю себе обслуговувати.

Помірна стадія характеризується грубими інтелектуальними порушеннями (пацієнт не орієнтується в часі і просторі, наростають труднощі в спілкуванні). Хворому важко справлятися з домашніми обов'язками, виникають труднощі при роботі з побутовою технікою.

Третя ступінь – повна деградація особистості. Хворий потребує постійного нагляду й допомоги.



Класифікація деменцій

Судинні деменції
(церебральний атеросклероз).

Атрофічні деменції
(хвороба Альцгеймера, хвороба Піка).

Змішані.

***Лакунарне (дисмнестичне)
слабоумство***

***Тотальне слабоумство
(прогресивний параліч,
стареча деменція).***



Клінічні ознаки деменцій

Порушення короткочасної та довгочасної пам'яті.

Порушення абстрактного мислення.

Порушення критики, що виявляється як нездатність будувати реальні плани відносно оточуючих, рідних та питань, пов'язаних з роботою;

Афазія, апраксія, агнозія («три А»), а також порушення оптико-просторових функцій і конструктивної діяльності;

Зміни особистості

Соціальна дезадаптація у родині та на роботі.

Відсутність проявів делірію в період деменції.

Наявність органічного фактору в історії хвороби

Судова медицина та судова психіатрія



Олігофренія

Судово-психіатрична
експертиза

Ідіотія


імбецильність


Визнаються
неосудними
(правопорушення не
вчиняють)

дебільність

Висновок про осудність залежить
від ст. олігофренії, характеру
правопорушення, клінічної
картини в кожному конкретному
випадку

Судово-психіатрична оцінка олігофренії








KURJER.INFO








симуляція

дисимуляція

Види обману з боку особи, яку оглядають щодо стану її здоров'я



Види обману з боку особи, яку оглядають щодо стану її здоров'я




Симуляція - це свідома поведінка, в основі якої є зображення неіснуючих ознак психічних розладів

Попередня симуляція, що передує скоєнню злочину

Симуляція під час скоєння правопорушення

Симуляція, що здійснюється після скоєння злочину

Види обману з боку особи, яку оглядають щодо стану її здоров'я



Симуляції
самої
хвороби

Симуляція
анамнезу

Види обману з боку особи, яку оглядають щодо стану її здоров'я



Судово-психіатрична оцінка симуляції

Дисимуляція

- **Дисимуляція** – приховування наявної хвороби. Здійснюється з корисливою метою.



